

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023/3/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.84	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.59	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.81	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.73	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.59	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.05	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.77	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.37	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.30	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.15	50	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.40	50	达标	烟囱	大气			

		2023/3/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.43	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023/3/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.34	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.38	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.26	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.98	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	34.42	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.36	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.57	100	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气			
2023/3/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气			
2023/3/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气			
		2023/3/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.40	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023/3/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.54	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.49	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023/3/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.34	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.05	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.55	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.66	50	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.20	50	达标	烟囱	大气			

		2023/3/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.81	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.05	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.25	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.74	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023/3/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.10	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.44	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.90	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.85	100	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气			

		2023/3/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.41	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023/3/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.20	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.39	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023/3/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.22	20	达标	烟囱	大气	
2023/3/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气			
2023/3/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气			