

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-5-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.88	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.04	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.73	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.09	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.62	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.49	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.09	50	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.40	50	达标	烟囱	大气			

		2023-5-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.74	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-5-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气			
2023-5-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气			
2023-5-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气			
		2023-5-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-5-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.68	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.69	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.71	20	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.71	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-5-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.58	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.47	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.88	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.61	50	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.41	50	达标	烟囱	大气			

		2023-5-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.87	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.09	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.98	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.47	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-5-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.64	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.28	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.13	100	达标	烟囱	大气			

		2023-5-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-5-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.31	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.48	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.53	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.55	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.40	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.41	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.39	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.41	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
2023-5-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气			