

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/5/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.83	50	达标	烟囱	大气			
		2024/5/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/5/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.99	20	达标	烟囱
2024/5/25 1:00	烟尘			mg/Nm3	4.43	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 2:00	烟尘			mg/Nm3	4.25	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 3:00	烟尘			mg/Nm3	4.36	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 4:00	烟尘			mg/Nm3	4.29	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 5:00	烟尘			mg/Nm3	4.41	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 6:00	烟尘			mg/Nm3	4.57	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 7:00	烟尘			mg/Nm3	4.36	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 8:00	烟尘			mg/Nm3	4.38	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 9:00	烟尘			mg/Nm3	3.75	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 10:00	烟尘			mg/Nm3	3.54	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 11:00	烟尘			mg/Nm3	4.16	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	4.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	4.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	4.13	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/5/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.05	50	达标	烟囱
2024/5/25 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	28.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.56	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.15	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.61	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.49	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.24	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.50	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.79	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.82	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.85	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.45	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.28	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.50	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.47	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气			

		2024/5/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.22	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/5/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.18	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气			
		2024/5/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/5/25 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	