

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.32	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.49	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.41	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.55	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.72	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	4.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	4.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	4.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	4.11	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	5.04	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/6/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	5.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	4.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	4.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	4.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	5.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	4.63	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.13	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.47	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.53	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.22	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.66	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	4.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	4.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气			