

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.52	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.68	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/9 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/9 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.34	50	达标	烟囱
2024/6/9 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.05	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.18	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.37	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.52	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.31	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.61	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.95	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.24	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.24	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/9 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.70	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.81	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.63	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.14	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/9 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/9 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/9 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/9 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.52	20	达标	烟囱	大气			