

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/16 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.97	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.50	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.99	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/16 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.62	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/16 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	34.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.59	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.56	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/16 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.06	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/16 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/16 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/16 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.92	50	达标	烟囱
2024/6/16 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.13	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.34	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.91	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.60	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.09	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.14	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.56	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.22	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.57	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/16 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.19	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/16 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.99	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/16 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.21	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/16 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.87	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/16 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.37	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/16 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/16 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/16 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.37	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/16 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气			